

Sékur

Porte de garage
Battante à vantaux

Battante . 1 vantail



Oberkail

By novoferm

DATE :


REF :

Signature et cachet du client :

Numéro de client :

☐ DEVIS

☐ COMMANDE



Type de pose : ☐ Applique Intérieur ☐ Tunnel . Sens d'ouverture : Vers l'extérieur

☐ Sékur ● ☐ Sékur Premium ● Coloris :

Design (Sékur uniquement) :

Les hublots :

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ Amiens ●● | ☐ Cholet ●● | ☐ Nancy ●● |
| ☐ Angers ● | ☐ Dax ● | ☐ Nantes ● |
| ☐ Avignon ●● | ☐ Lille ● | ☐ Avec traverse |
| ☐ Bayonne ● | ☐ Sans traverse | ☐ Sans traverse |
| ☐ Brest ● | ☐ Marseille ● | ☐ Quimper ●● |
| ☐ Avec traverse | ☐ Mende ●● | ☐ Toulouse ● |
| ☐ Sans traverse | | |

Réf. vitrage : ☐ A (Sécurité clair extérieur et clair intérieur)
(à préciser) ☐ B (Sécurité clair extérieur et imprimé 200 intérieur)
☐ C (Acrylique clair extérieur et granité intérieur)

☐ Réf. 1 ☐ Réf. 2 ☐ Réf. 3 ☐ Réf. 5 Croisillon laiton (feuilleté)

☐ Réf. 6° ☐ Réf. 11°

Couleur du cadre (si pas RAL 9006) : (à préciser)

☐ Hublot aspect inox* : ☐ ☐

☐ Réf. 12° (Double vitrage sécurité dépoli)

☐ Réf. 13° (à préciser) :
☐ Carré ☐ Losange
☐ PMMA dépoli ☐ Double vitrage sécurité dépoli

☐ Réf. 14° (à préciser) :
☐ PMMA dépoli ☐ Double vitrage sécurité dépoli

*Non compatible avec le design cassette (y compris hublot aspect inox)


Les décors :

- ☐ Albi ●●
- ☐ Annecy ●
- ☐ Arras ●●
- ☐ Auxerre ●●
- ☐ Belfort ●●
- ☐ Bordeaux ●
- ☐ Bourges ●
- ☐ Châteauroux ●●
- ☐ Épinal ●
- ☐ Limoges ●
- ☐ Longchamps ●●
- ☐ Lorient ●
- ☐ Marmande ●
- ☐ Versailles ●●
- ☐ Olwenn ●
- ☐ Menhir ●

Les options :

- ☐ Grille de ventilation
- ☐ Entrée de lettres
- ☐ Arrêt de porte (à préciser) :
☐ À sceller ☐ À visser
- ☐ Ferme-porte
- ☐ Aide à l'ouverture par vérins
- ☐ Trappe à chat
- ☐ Trappe à chat connectée

Sens d'ouverture



Pour une meilleure configuration, pensez au configurateur Batitrade !



Sékur

Porte de garage
Battante à vantaux

Battante . 1 vantail



Oberkail

By novoferm

DATE :


REF :

Signature et cachet du client :

Numéro de client :

☐ DEVIS

☐ COMMANDE



Type de pose : ☐ Applique Intérieur ☐ Tunnel . Sens d'ouverture : Vers l'intérieur

☐ Sékur ● ☐ Sékur Premium ● Coloris :

Design (Sékur uniquement) :

Les hublots :

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ Amiens ●● | ☐ Cholet ●● | ☐ Nancy ●● |
| ☐ Angers ● | ☐ Dax ● | ☐ Nantes ● |
| ☐ Avignon ●● | ☐ Lille ● | ☐ Avec traverse |
| ☐ Bayonne ● | ☐ Sans traverse | ☐ Sans traverse |
| ☐ Brest ● | ☐ Marseille ● | ☐ Quimper ●● |
| ☐ Avec traverse | ☐ Mende ●● | ☐ Toulouse ● |
| ☐ Sans traverse | | |

Réf. vitrage : ☐ A (Sécurité clair extérieur et clair intérieur)
(à préciser) ☐ B (Sécurité clair extérieur et imprimé 200 intérieur)
☐ C (Acrylique clair extérieur et granité intérieur)

☐ Réf. 1 ☐ Réf. 2 ☐ Réf. 3 ☐ Réf. 5 Croisillon laiton (feuilleté)

☐ Réf. 6° ☐ Réf. 11°

Couleur du cadre (si pas RAL 9006) : (à préciser)

☐ Hublot aspect inox* : ☐ ☐

☐ Réf. 12° (Double vitrage sécurité dépoli)

☐ Réf. 13° (à préciser) :
☐ Carré ☐ Losange
☐ PMMA dépoli ☐ Double vitrage sécurité dépoli

☐ Réf. 14° (à préciser) :
☐ PMMA dépoli ☐ Double vitrage sécurité dépoli

*Non compatible avec le design cassette (y compris hublot aspect inox)


Les décors :

- ☐ Albi ●●
- ☐ Annecy ●
- ☐ Arras ●●
- ☐ Auxerre ●●
- ☐ Belfort ●●
- ☐ Bordeaux ●
- ☐ Bourges ●
- ☐ Châteauroux ●●
- ☐ Épinal ●
- ☐ Limoges ●
- ☐ Longchamps ●●
- ☐ Lorient ●
- ☐ Marmande ●
- ☐ Versailles ●●
- ☐ Olwenn ●
- ☐ Menhir ●

Les options :

- ☐ Grille de ventilation
- ☐ Entrée de lettres
- ☐ Arrêt de porte (à préciser) :
☐ À sceller ☐ À visser
- ☐ Ferme-porte
- ☐ Aide à l'ouverture par vérins
- ☐ Trappe à chat
- ☐ Trappe à chat connectée

Sens d'ouverture



Pour une meilleure configuration, pensez au configurateur Batitrade !



Sékur

Porte de garage
Battante à vantaux

Battante . 2 vantaux



Oberkail

By novoferm

DATE :


REF :

Signature et cachet du client :

Numéro de client :

☐ DEVIS

☐ COMMANDE



Type de pose : ☐ Applique Intérieur ☐ Tunnel . Sens d'ouverture : Vers l'extérieur

☐ Sékur ● ☐ Sékur Premium ● Coloris :

Design (Sékur uniquement) :

Position du journalier (Vue extérieur) : ☐ À gauche ☐ À droite

Les hublots :

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ Amiens ●● | ☐ Cholet ●● | ☐ Nancy ●● |
| ☐ Angers ● | ☐ Dax ● | ☐ Nantes ● |
| ☐ Avignon ●● | ☐ Lille ● | ☐ Avec traverse |
| ☐ Bayonne ● | ☐ Sans traverse | ☐ Sans traverse |
| ☐ Brest ● | ☐ Marseille ● | ☐ Quimper ●● |
| ☐ Avec traverse | ☐ Mende ●● | ☐ Toulouse ● |
| ☐ Sans traverse | | |

Réf. vitrage : ☐ A (Sécurité clair extérieur et clair intérieur)
(à préciser) ☐ B (Sécurité clair extérieur et imprimé 200 intérieur)
☐ C (Acrylique clair extérieur et granité intérieur)

☐ Réf. 1 ☐ Réf. 2 ☐ Réf. 3 ☐ Réf. 5 Croisillon laiton (feuilleté)

☐ Réf. 6° ☐ Réf. 11°

Couleur du cadre (si pas RAL 9006) : (à préciser)

☐ Hublot aspect inox* : ☐ ☐

☐ Réf. 12° (Double vitrage sécurité dépoli)

☐ Réf. 13° (à préciser) :
☐ Carré ☐ Losange
☐ PMMA dépoli ☐ Double vitrage sécurité dépoli

☐ Réf. 14° (à préciser) :
☐ PMMA dépoli ☐ Double vitrage sécurité dépoli

*Non compatible avec le design cassette (y compris hublot aspect inox)

Les décors :


- ☐ Albi ●●
- ☐ Annecy ●
- ☐ Arras ●●
- ☐ Auxerre ●●
- ☐ Belfort ●●
- ☐ Bordeaux ●
- ☐ Bourges ●
- ☐ Châteauroux ●●
- ☐ Épinal ●
- ☐ Limoges ●
- ☐ Longchamps ●●
- ☐ Lorient ●
- ☐ Marmande ●
- ☐ Versailles ●●
- ☐ Olwenn ●
- ☐ Menhir ●

Les options :

- ☐ Grille de ventilation
- ☐ Entrée de lettres
- ☐ Arrêt de porte (à préciser) :
☐ À sceller ☐ À visser
- ☐ Ferme-porte
- ☐ Aide à l'ouverture par vérins
- ☐ Trappe à chat
- ☐ Trappe à chat connectée
- ☐ Vantaux inégaux

Sens d'ouverture

Ouverture vers l'extérieur



Pour une meilleure configuration, pensez au configurateur Batitrade !



Sékur

Porte de garage
Battante à vantaux

Battante . 2 vantaux



Oberkail

By novoferm

DATE :


REF :

Signature et cachet du client :

Numéro de client :

☐ DEVIS

☐ COMMANDE



Type de pose : ☐ Applique Intérieur ☐ Tunnel . Sens d'ouverture : Vers l'intérieur

☐ Sékur ● ☐ Sékur Premium ● Coloris :

Design (Sékur uniquement) :

Position du journalier (Vue extérieur) : ☐ À gauche ☐ À droite

Les hublots :

- ☐ Amiens ●●
- ☐ Angers ●
- ☐ Avignon ●●
- ☐ Bayonne ●
- ☐ Brest ●
 - ☐ Avec traverse
 - ☐ Sans traverse
- ☐ Cholet ●●
- ☐ Dax ●
- ☐ Lille ●
 - ☐ Avec traverse
 - ☐ Sans traverse
- ☐ Marseille ●
- ☐ Mende ●●
- ☐ Nancy ●●
- ☐ Nantes ●
 - ☐ Avec traverse
 - ☐ Sans traverse
- ☐ Quimper ●●
- ☐ Toulouse ●

Réf. vitrage : ☐ A (Sécurité clair extérieur et clair intérieur)
(à préciser) ☐ B (Sécurité clair extérieur et imprimé 200 intérieur)
☐ C (Acrylique clair extérieur et granité intérieur)

☐ Réf. 1 ☐ Réf. 2 ☐ Réf. 3 ☐ Réf. 5 Croisillon laiton (feuilleté)

☐ Réf. 6° ☐ Réf. 11°

Couleur du cadre (si pas RAL 9006) : (à préciser)

☐ Hublot aspect inox* : ☐ ☐

☐ Réf. 12° (Double vitrage sécurité dépoli)

☐ Réf. 13° (à préciser) :
☐ Carré ☐ Losange
☐ PMMA dépoli ☐ Double vitrage sécurité dépoli

☐ Réf. 14° (à préciser) :
☐ PMMA dépoli ☐ Double vitrage sécurité dépoli

*Non compatible avec le design cassette (y compris hublot aspect inox)

Les décors :


- ☐ Albi ●●
- ☐ Annecy ●
- ☐ Arras ●●
- ☐ Auxerre ●●
- ☐ Belfort ●●
- ☐ Bordeaux ●
- ☐ Bourges ●
- ☐ Châteauroux ●●
- ☐ Épinal ●
- ☐ Limoges ●
- ☐ Longchamps ●●
- ☐ Lorient ●
- ☐ Marmande ●
- ☐ Versailles ●●
- ☐ Olwenn ●
- ☐ Menhir ●

Les options :

- ☐ Grille de ventilation
- ☐ Entrée de lettres
- ☐ Arrêt de porte (à préciser) :
☐ À sceller ☐ À visser
- ☐ Ferme-porte
- ☐ Aide à l'ouverture par vérins
- ☐ Trappe à chat
- ☐ Trappe à chat connectée
- ☐ Vantaux inégaux

Sens d'ouverture

Ouverture vers l'intérieur



Écoinçon mini. Côté journalier	Écoinçon mini. Côté opposé	Retombée de linteau mini.
95	85	85

Pour une meilleure configuration, pensez au configurateur Batitrade !



Sékur

Porte de garage
Battante à vantaux

Battante . 3 vantaux



Oberkail

By novoferm

DATE :


REF :

Signature et cachet du client :

Numéro de client :

☐ DEVIS

☐ COMMANDE



Cinématique : **Repliement** . Type de pose : **Applique Intérieur** . Sens d'ouverture : **Vers l'extérieur**

☐ Sékur ● ☐ Sékur Premium ● Coloris :

Design (Sékur uniquement) :

Position du journalier (Vue extérieure) : ☐ À gauche ☐ À droite ☐ Centré

Les hublots :

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ Amiens ● ● | ☐ Cholet ● ● | ☐ Nancy ● ● |
| ☐ Angers ● | ☐ Dax ● | ☐ Nantes ● |
| ☐ Avignon ● ● | ☐ Lille ● | ☐ Avec traverse |
| ☐ Bayonne ● | ☐ Avec traverse | ☐ Sans traverse |
| ☐ Brest ● | ☐ Marseille ● | ☐ Quimper ● ● |
| ☐ Avec traverse | ☐ Mende ● ● | ☐ Toulouse ● |
| ☐ Sans traverse | | |

Réf. vitrage : ☐ A (Sécurité clair extérieur et clair intérieur)
(à préciser) ☐ B (Sécurité clair extérieur et imprimé 200 intérieur)
☐ C (Acrylique clair extérieur et granité intérieur)

☐ Réf. 1 ☐ Réf. 2

☐ Réf. 3

☐ Réf. 5 Croisillon laiton (feuilleté)

☐ Réf. 6°

☐ Réf. 11°

Couleur du cadre (si pas RAL 9006) : (à préciser)

☐ Hublot aspect inox° : ☐ ☐

☐ Réf. 12° (Double vitrage sécurité dépoli)

☐ Réf. 13° (à préciser) :
☐ Carré ☐ Losange
☐ PMMA dépoli ☐ Double vitrage sécurité dépoli

☐ Réf. 14° (à préciser) :
☐ PMMA dépoli ☐ Double vitrage sécurité dépoli

*Non compatible avec le design cassette (y compris hublot aspect inox)


Les décors :

- | | |
|--|---|
| ☐ Albi ● ● | ☐ Épinal ● |
| ☐ Annecy ● | ☐ Limoges ● |
| ☐ Arras ● ● | ☐ Longchamps ● ● |
| ☐ Auxerre ● ● | ☐ Lorient ● |
| ☐ Belfort ● ● | ☐ Marmande ● |
| ☐ Bordeaux ● | ☐ Versailles ● ● |
| ☐ Bourges ● | ☐ Olwenn ● |
| ☐ Châteauroux ● ● | ☐ Menhir ● |

Les options :

- ☐ Grille de ventilation
- ☐ Entrée de lettres
- ☐ Arrêt de porte (à préciser) :
☐ À sceller ☐ À visser
- ☐ Ferme-porte
- ☐ Aide à l'ouverture par vérins
- ☐ Trappe à chat
- ☐ Trappe à chat connectée
- ☐ Vantaux inégaux

Les configurations :



Pour une meilleure configuration, pensez au configurateur Batitrade !



Sékur

Porte de garage
Battante à vantaux

Battante . 3 vantaux



Oberkail

By novoferm

DATE :


REF :

Signature et cachet du client :

Numéro de client :

☐ DEVIS

☐ COMMANDE



Cinématique : **Repliment** . Type de pose : **Applique Intérieur** . Sens d'ouverture : **Vers l'intérieur**

☐ Sékur ● ☐ Sékur Premium ● Coloris :

Design (Sékur uniquement) : Position du journalier (Vue extérieure) : ☐ À gauche ☐ À droite ☐ Centré

Les hublots :

- ☐ Amiens ● ●
- ☐ Angers ●
- ☐ Avignon ● ●
- ☐ Bayonne ●
- ☐ Brest ●
 - ☐ Avec traverse
 - ☐ Sans traverse
- ☐ Cholet ● ●
- ☐ Dax ●
- ☐ Lille ●
 - ☐ Avec traverse
 - ☐ Sans traverse
- ☐ Marseille ●
- ☐ Mende ● ●
- ☐ Nancy ● ●
- ☐ Nantes ●
 - ☐ Avec traverse
 - ☐ Sans traverse
- ☐ Quimper ● ●
- ☐ Toulouse ●

Réf. vitrage : ☐ A (Sécurité clair extérieur et clair intérieur)
(à préciser) ☐ B (Sécurité clair extérieur et imprimé 200 intérieur)
☐ C (Acrylique clair extérieur et granité intérieur)

- ☐ Réf. 1
- ☐ Réf. 2
- ☐ Réf. 3
- ☐ Réf. 5 Croisillon laiton (feuilleté)
- ☐ Réf. 6°
- ☐ Réf. 11°

Couleur du cadre (si pas RAL 9006) : (à préciser)

☐ Hublot aspect inox* : ☐ ☐

☐ Réf. 12° (Double vitrage sécurité dépoli)

☐ Réf. 13° (à préciser) :
☐ Carré ☐ Losange
☐ PMMA dépoli ☐ Double vitrage sécurité dépoli

☐ Réf. 14° (à préciser) :
☐ PMMA dépoli ☐ Double vitrage sécurité dépoli

*Non compatible avec le design cassette (y compris hublot aspect inox)


Les décors :

- ☐ Albi ● ●
- ☐ Annecy ●
- ☐ Arras ● ●
- ☐ Auxerre ● ●
- ☐ Belfort ● ●
- ☐ Bordeaux ●
- ☐ Bourges ●
- ☐ Châteauroux ● ●
- ☐ Épinal ●
- ☐ Limoges ●
- ☐ Longchamps ● ●
- ☐ Lorient ●
- ☐ Marmande ●
- ☐ Versailles ● ●
- ☐ Olwenn ●
- ☐ Menhir ●

Les options :

- ☐ Grille de ventilation
- ☐ Entrée de lettres
- ☐ Arrêt de porte (à préciser) :
☐ À sceller ☐ À visser
- ☐ Ferme-porte
- ☐ Aide à l'ouverture par vérins
- ☐ Trappe à chat
- ☐ Trappe à chat connectée
- ☐ Vantaux inégaux

Les configurations :



	Écoinçon mini. Côté journalier	Écoinçon mini. Côté opposé	Retombée de linteau mini.
3 vantaux repliment — Journalier Centré	260	85	85
3 vantaux repliment — Journalier Décentré	85	190	85

Pour une meilleure configuration, pensez au configurateur Batitrade !



Sékur

Porte de garage
Battante à vantaux

Battante . 3 vantaux



Oberkail

By novoferm

DATE :


REF :

Signature et cachet du client :

Numéro de client :

☐ DEVIS

☐ COMMANDE



Cinématique : **Repliement** . Type de pose : **Tunnel** . Sens d'ouverture : **Vers l'extérieur**

☐ Sékur ● ☐ Sékur Premium ● Coloris :

Design (Sékur uniquement) :

Position du journalier (Vue extérieur) : ☐ À gauche ☐ À droite ☐ Centré

Les hublots :

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ Amiens ●● | ☐ Cholet ●● | ☐ Nancy ●● |
| ☐ Angers ● | ☐ Dax ● | ☐ Nantes ● |
| ☐ Avignon ●● | ☐ Lille ● | ☐ Avec traverse |
| ☐ Bayonne ● | ☐ Avec traverse | ☐ Sans traverse |
| ☐ Brest ● | ☐ Marseille ● | ☐ Quimper ●● |
| ☐ Avec traverse | ☐ Mende ●● | ☐ Toulouse ● |
| ☐ Sans traverse | | |

Réf. vitrage : ☐ A (Sécurité clair extérieur et clair intérieur)
(à préciser) ☐ B (Sécurité clair extérieur et imprimé 200 intérieur)
☐ C (Acrylique clair extérieur et granité intérieur)

☐ Réf. 1 ☐ Réf. 2

☐ Réf. 3

☐ Réf. 5 Croisillon laiton (feuilleté)

☐ Réf. 6°

☐ Réf. 11°

Couleur du cadre (si pas RAL 9006) : (à préciser)

☐ Hublot aspect inox* : ☐ ☐

☐ Réf. 12° (Double vitrage sécurité dépoli)

☐ Réf. 13° (à préciser) :
☐ Carré ☐ Losange
☐ PMMA dépoli ☐ Double vitrage sécurité dépoli

☐ Réf. 14° (à préciser) :
☐ PMMA dépoli ☐ Double vitrage sécurité dépoli

*Non compatible avec le design cassette (y compris hublot aspect inox)


Les décors :

- | | |
|---|--|
| ☐ Albi ●● | ☐ Épinal ● |
| ☐ Annecy ● | ☐ Limoges ● |
| ☐ Arras ●● | ☐ Longchamps ●● |
| ☐ Auxerre ●● | ☐ Lorient ● |
| ☐ Belfort ●● | ☐ Marmande ● |
| ☐ Bordeaux ● | ☐ Versailles ●● |
| ☐ Bourges ● | ☐ Olwenn ● |
| ☐ Châteauroux ●● | ☐ Menhir ● |

Les options :

- ☐ Grille de ventilation
- ☐ Entrée de lettres
- ☐ Arrêt de porte (à préciser) :
☐ À sceller ☐ À visser
- ☐ Ferme-porte
- ☐ Aide à l'ouverture par vérins
- ☐ Trappe à chat
- ☐ Trappe à chat connectée
- ☐ Vantaux inégaux

Les configurations :



Pour une meilleure configuration, pensez au configurateur Batitrade !



Sékur

Porte de garage
Battante à vantaux

Battante . 3 vantaux



Oberkail

By novoferm

DATE :


REF :

Signature et cachet du client :

Numéro de client :

☐ DEVIS

☐ COMMANDE



Cinématique : **Repliement** . Type de pose : **Tunnel** . Sens d'ouverture : **Vers l'intérieur**

☐ Sékur ● ☐ Sékur Premium ● Coloris :

Design (Sékur uniquement) : Position du journalier (Vue extérieure) : ☐ À gauche ☐ À droite ☐ Centré

Les hublots :

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ Amiens ● ● | ☐ Cholet ● ● | ☐ Nancy ● ● |
| ☐ Angers ● | ☐ Dax ● | ☐ Nantes ● |
| ☐ Avignon ● ● | ☐ Lille ● | ☐ Avec traverse |
| ☐ Bayonne ● | ☐ Avec traverse | ☐ Sans traverse |
| ☐ Brest ● | ☐ Marseille ● | ☐ Quimper ● ● |
| ☐ Avec traverse | ☐ Mende ● ● | ☐ Toulouse ● |
| ☐ Sans traverse | | |

Réf. vitrage : ☐ A (Sécurité clair extérieur et clair intérieur)
(à préciser) ☐ B (Sécurité clair extérieur et imprimé 200 intérieur)
☐ C (Acrylique clair extérieur et granité intérieur)

☐ Réf. 1 ☐ Réf. 2

☐ Réf. 3 ☐ Réf. 5 Croisillon laiton (feuilleté)

☐ Réf. 6° ☐ Réf. 11°

Couleur du cadre (si pas RAL 9006) : (à préciser)

☐ Hublot aspect inox° : ☐ ☐

☐ Réf. 12° (Double vitrage sécurité dépoli)

☐ Réf. 13° (à préciser) :
☐ Carré ☐ Losange
☐ PMMA dépoli ☐ Double vitrage sécurité dépoli

☐ Réf. 14° (à préciser) :
☐ PMMA dépoli ☐ Double vitrage sécurité dépoli

*Non compatible avec le design cassette (y compris hublot aspect inox)

Les décors :

- | | |
|--|---|
| ☐ Albi ● ● | ☐ Épinal ● |
| ☐ Annecy ● | ☐ Limoges ● |
| ☐ Arras ● ● | ☐ Longchamps ● ● |
| ☐ Auxerre ● ● | ☐ Lorient ● |
| ☐ Belfort ● ● | ☐ Marmande ● |
| ☐ Bordeaux ● | ☐ Versailles ● ● |
| ☐ Bourges ● | ☐ Olwenn ● |
| ☐ Châteauroux ● ● | ☐ Menhir ● |

Les options :

- ☐ Grille de ventilation
☐ Entrée de lettres
☐ Arrêt de porte (à préciser) :
☐ À sceller ☐ À visser
☐ Ferme-porte
☐ Aide à l'ouverture par vérins
☐ Trappe à chat
☐ Trappe à chat connectée
☐ Vantaux inégaux

Les configurations :



Pour une meilleure configuration, pensez au configurateur Batitrade !



Sékur

Porte de garage
Battante à vantaux

Battante . 3 vantaux



Oberkail

By novoferm

DATE :


REF :

Signature et cachet du client :

Numéro de client :

☐ DEVIS

☐ COMMANDE



Cinématique : **Accordéon** . Type de pose : **Applique Intérieur** . Sens d'ouverture : ☐ Vers l'intérieur ☐ Vers l'extérieur

☐ Sékur ● ☐ Sékur Premium ● Coloris :

Design (Sékur uniquement) : Position du journalier (Vue extérieure) : ☐ À gauche ☐ À droite

Les hublots :

- ☐ Amiens ● ●
- ☐ Angers ●
- ☐ Avignon ● ●
- ☐ Bayonne ●
- ☐ Brest ●
 - ☐ Avec traverse
 - ☐ Sans traverse
- ☐ Cholet ● ●
- ☐ Dax ●
- ☐ Lille ●
 - ☐ Avec traverse
 - ☐ Sans traverse
- ☐ Marseille ●
- ☐ Mende ● ●
- ☐ Nancy ● ●
- ☐ Nantes ●
 - ☐ Avec traverse
 - ☐ Sans traverse
- ☐ Quimper ● ●
- ☐ Toulouse ●

Réf. vitrage : ☐ A (Sécurité clair extérieur et clair intérieur)
(à préciser) ☐ B (Sécurité clair extérieur et imprimé 200 intérieur)
☐ C (Acrylique clair extérieur et granité intérieur)

- ☐ Réf. 1
- ☐ Réf. 2
- ☐ Réf. 3
- ☐ Réf. 5 Croisillon laiton (feuilleté)
- ☐ Réf. 6°
- ☐ Réf. 11°

Couleur du cadre (si pas RAL 9006) : (à préciser)

☐ Hublot aspect inox° : ☐ ☐

☐ Réf. 12° (Double vitrage sécurité dépoli)

☐ Réf. 13° (à préciser) :
☐ Carré ☐ Losange
☐ PMMA dépoli ☐ Double vitrage sécurité dépoli

☐ Réf. 14° (à préciser) :
☐ PMMA dépoli ☐ Double vitrage sécurité dépoli

*Non compatible avec le design cassette (y compris hublot aspect inox)


Les décors :

- ☐ Albi ● ●
- ☐ Annecy ●
- ☐ Arras ● ●
- ☐ Auxerre ● ●
- ☐ Belfort ● ●
- ☐ Bordeaux ●
- ☐ Bourges ●
- ☐ Châteauroux ● ●
- ☐ Épinal ●
- ☐ Limoges ●
- ☐ Longchamps ● ●
- ☐ Lorient ●
- ☐ Marmande ●
- ☐ Versailles ● ●
- ☐ Olwenn ●
- ☐ Menhir ●

Les options :

- ☐ Grille de ventilation
- ☐ Entrée de lettres
- ☐ Arrêt de porte (à préciser) :
☐ À sceller ☐ À visser
- ☐ Ferme-porte
- ☐ Aide à l'ouverture par vérins
- ☐ Trappe à chat
- ☐ Trappe à chat connectée
- ☐ Vantaux inégaux

Les configurations :



Ouverture extérieure	Écoinçon mini. Côté journalier	Écoinçon mini. Côté opposé	Retombée de linteau mini.
3 vantaux accordéon	25	25	25

Ouverture intérieure	Écoinçon mini. Côté journalier	Écoinçon mini. Côté opposé	Retombée de linteau mini.
3 vantaux accordéon	95	85	85

Pour une meilleure configuration, pensez au configurateur Batitrade !



Sékur

Porte de garage
Battante à vantaux

Battante . 3 vantaux



Oberkail

By novoferm

DATE :


REF :

Signature et cachet du client :

Numéro de client :

☐ DEVIS

☐ COMMANDE



☐ Sékur ● ☐ Sékur Premium ● Coloris :

Design (Sékur uniquement) : Position du journalier (Vue extérieure) : ☐ À gauche ☐ À droite

Les hublots :

- ☐ Amiens ● ●
- ☐ Angers ●
- ☐ Avignon ● ●
- ☐ Bayonne ●
- ☐ Brest ●
 - ☐ Avec traverse
 - ☐ Sans traverse
- ☐ Cholet ● ●
- ☐ Dax ●
- ☐ Lille ●
 - ☐ Avec traverse
 - ☐ Sans traverse
- ☐ Marseille ●
- ☐ Mende ● ●
- ☐ Nancy ● ●
- ☐ Nantes ●
 - ☐ Avec traverse
 - ☐ Sans traverse
- ☐ Quimper ● ●
- ☐ Toulouse ●

Réf. vitrage : ☐ A (Sécurité clair extérieur et clair intérieur)
(à préciser) ☐ B (Sécurité clair extérieur et imprimé 200 intérieur)
☐ C (Acrylique clair extérieur et granité intérieur)

- ☐ Réf. 1
- ☐ Réf. 2
- ☐ Réf. 3
- ☐ Réf. 5 Croisillon laiton (feuilleté)
- ☐ Réf. 6°
- ☐ Réf. 11°

Couleur du cadre (si pas RAL 9006) : (à préciser)

☐ Hublot aspect inox° : ☐ ☐

☐ Réf. 12° (Double vitrage sécurité dépoli)

☐ Réf. 13° (à préciser) :
☐ Carré ☐ Losange
☐ PMMA dépoli ☐ Double vitrage sécurité dépoli

☐ Réf. 14° (à préciser) :
☐ PMMA dépoli ☐ Double vitrage sécurité dépoli

*Non compatible avec le design cassette (y compris hublot aspect inox)


Les décors :

- ☐ Albi ● ●
- ☐ Annecy ●
- ☐ Arras ● ●
- ☐ Auxerre ● ●
- ☐ Belfort ● ●
- ☐ Bordeaux ●
- ☐ Bourges ●
- ☐ Châteauroux ● ●
- ☐ Épinal ●
- ☐ Limoges ●
- ☐ Longchamps ● ●
- ☐ Lorient ●
- ☐ Marmande ●
- ☐ Versailles ● ●
- ☐ Olwenn ●
- ☐ Menhir ●

Les options :

- ☐ Grille de ventilation
- ☐ Entrée de lettres
- ☐ Arrêt de porte (à préciser) :
☐ À sceller ☐ À visser
- ☐ Ferme-porte
- ☐ Aide à l'ouverture par vérins
- ☐ Trappe à chat
- ☐ Trappe à chat connectée
- ☐ Vantaux inégaux

Les configurations :



Pour une meilleure configuration, pensez au configurateur Batitrade !



Sékur

Porte de garage
Battante à vantaux

Battante . 4 vantaux



Oberkail

By novoferm

DATE :


REF :

Signature et cachet du client :

Numéro de client :

☐ DEVIS

☐ COMMANDE



Cinématique : **Repliement** . Type de pose : **Applique Intérieur** . Sens d'ouverture : **Vers l'extérieur**

☐ Sékur ● ☐ Sékur Premium ● Coloris :

Design (Sékur uniquement) : Position du journalier centré (Vue extérieur) : ☐ À gauche ☐ À droite

Les hublots :

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ Amiens ● ● | ☐ Cholet ● ● | ☐ Nancy ● ● |
| ☐ Angers ● | ☐ Dax ● | ☐ Nantes ● |
| ☐ Avignon ● ● | ☐ Lille ● | ☐ Avec traverse |
| ☐ Bayonne ● | ☐ Avec traverse | ☐ Sans traverse |
| ☐ Brest ● | ☐ Marseille ● | ☐ Quimper ● ● |
| ☐ Avec traverse | ☐ Mende ● ● | ☐ Toulouse ● |
| ☐ Sans traverse | | |

Réf. vitrage : ☐ A (Sécurité clair extérieur et clair intérieur)
(à préciser) ☐ B (Sécurité clair extérieur et imprimé 200 intérieur)
☐ C (Acrylique clair extérieur et granité intérieur)

☐ Réf. 1 ☐ Réf. 2

☐ Réf. 3 ☐ Réf. 5 Croisillon laiton (feuilleté)

☐ Réf. 6° ☐ Réf. 11°

Couleur du cadre (si pas RAL 9006) : (à préciser)

☐ Hublot aspect inox° : ☐ ☐

☐ Réf. 12° (Double vitrage sécurité dépoli)

☐ Réf. 13° (à préciser) :
☐ Carré ☐ Losange
☐ PMMA dépoli ☐ Double vitrage sécurité dépoli

☐ Réf. 14° (à préciser) :
☐ PMMA dépoli ☐ Double vitrage sécurité dépoli

*Non compatible avec le design cassette (y compris hublot aspect inox)


Les décors :

- ☐ Albi ● ●
- ☐ Annecy ●
- ☐ Arras ● ●
- ☐ Auxerre ● ●
- ☐ Belfort ● ●
- ☐ Bordeaux ●
- ☐ Bourges ●
- ☐ Châteauroux ● ●
- ☐ Épinal ●
- ☐ Limoges ●
- ☐ Longchamps ● ●
- ☐ Lorient ●
- ☐ Marmande ●
- ☐ Versailles ● ●
- ☐ Olwenn ●
- ☐ Menhir ●

Les options :

- ☐ Grille de ventilation
- ☐ Entrée de lettres
- ☐ Arrêt de porte (à préciser) :
☐ À sceller ☐ À visser
- ☐ Trappe à chat
- ☐ Trappe à chat connectée

Les configurations :



Pour une meilleure configuration, pensez au configurateur Batitrade !



Sékur

Porte de garage
Battante à vantaux

Battante . 4 vantaux



Oberkail

By novoferm

DATE :


REF :

Signature et cachet du client :

Numéro de client :

☐ DEVIS

☐ COMMANDE



Cinématique : **Repliement** . Type de pose : **Applique Intérieur** . Sens d'ouverture : **Vers l'intérieur**

☐ Sékur ● ☐ Sékur Premium ● Coloris :

Design (Sékur uniquement) : Position du journalier centré (Vue extérieur) : ☐ À gauche ☐ À droite

Les hublots :

- ☐ Amiens ● ●
- ☐ Angers ●
- ☐ Avignon ● ●
- ☐ Bayonne ●
- ☐ Brest ●
 - ☐ Avec traverse
 - ☐ Sans traverse
- ☐ Cholet ● ●
- ☐ Dax ●
- ☐ Lille ●
 - ☐ Avec traverse
 - ☐ Sans traverse
- ☐ Marseille ●
- ☐ Mende ● ●
- ☐ Nancy ● ●
- ☐ Nantes ●
 - ☐ Avec traverse
 - ☐ Sans traverse
- ☐ Quimper ● ●
- ☐ Toulouse ●

Réf. vitrage : ☐ A (Sécurité clair extérieur et clair intérieur)
(à préciser) ☐ B (Sécurité clair extérieur et imprimé 200 intérieur)
☐ C (Acrylique clair extérieur et granité intérieur)

☐ Réf. 1 ☐ Réf. 2

☐ Réf. 3 ☐ Réf. 5 Croisillon laiton (feuilleté)

☐ Réf. 6°

☐ Réf. 11°

Couleur du cadre (si pas RAL 9006) : (à préciser)

☐ Hublot aspect inox° : ☐ ☐

☐ Réf. 12° (Double vitrage sécurité dépoli)

☐ Réf. 13° (à préciser) :
☐ Carré ☐ Losange
☐ PMMA dépoli ☐ Double vitrage sécurité dépoli

☐ Réf. 14° (à préciser) :
☐ PMMA dépoli ☐ Double vitrage sécurité dépoli

*Non compatible avec le design cassette (y compris hublot aspect inox)


Les décors :

- ☐ Albi ● ●
- ☐ Annecy ●
- ☐ Arras ● ●
- ☐ Auxerre ● ●
- ☐ Belfort ● ●
- ☐ Bordeaux ●
- ☐ Bourges ●
- ☐ Châteauroux ● ●
- ☐ Épinal ●
- ☐ Limoges ●
- ☐ Longchamps ● ●
- ☐ Lorient ●
- ☐ Marmande ●
- ☐ Versailles ● ●
- ☐ Olwenn ●
- ☐ Menhir ●

Les options :

- ☐ Grille de ventilation
- ☐ Entrée de lettres
- ☐ Arrêt de porte (à préciser) :
☐ À sceller ☐ À visser
- ☐ Trappe à chat
- ☐ Trappe à chat connectée

Les configurations :



	Écoinçon mini. Côté journalier	Écoinçon mini. Côté opposé	Retombée de linteau mini.
4 vantaux repliement	270	190	85

Pour une meilleure configuration, pensez au configurateur Batitrade !



Sékur

Porte de garage
Battante à vantaux

Battante . 4 vantaux



Oberkail

By novoferm

DATE :


REF :

Signature et cachet du client :

Numéro de client :

☐ DEVIS

☐ COMMANDE



Cinématique : **Repliement** . Type de pose : **Tunnel** . Sens d'ouverture : **Vers l'extérieur**

☐ Sékur ● ☐ Sékur Premium ● Coloris :

Design (Sékur uniquement) : Position du journalier centré (Vue extérieur) : ☐ À gauche ☐ À droite

Les hublots :

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ Amiens ● ● | ☐ Cholet ● ● | ☐ Nancy ● ● |
| ☐ Angers ● | ☐ Dax ● | ☐ Nantes ● |
| ☐ Avignon ● ● | ☐ Lille ● | ☐ Avec traverse |
| ☐ Bayonne ● | ☐ Avec traverse | ☐ Sans traverse |
| ☐ Brest ● | ☐ Marseille ● | ☐ Quimper ● ● |
| ☐ Avec traverse | ☐ Mende ● ● | ☐ Toulouse ● |
| ☐ Sans traverse | | |

Réf. vitrage : ☐ A (Sécurité clair extérieur et clair intérieur)
(à préciser) ☐ B (Sécurité clair extérieur et imprimé 200 intérieur)
☐ C (Acrylique clair extérieur et granité intérieur)

- ☐ Réf. 1 ☐ Réf. 2 ☐ Réf. 3 ☐ Réf. 5 Croisillon laiton (feuilleté)
☐ Réf. 6° ☐ Réf. 11°
Couleur du cadre (si pas RAL 9006) : (à préciser)

☐ Hublot aspect inox° : ☐ ☐

☐ Réf. 12° (Double vitrage sécurité dépoli)

☐ Réf. 13° (à préciser) :
☐ Carré ☐ Losange
☐ PMMA dépoli ☐ Double vitrage sécurité dépoli

☐ Réf. 14° (à préciser) :
☐ PMMA dépoli ☐ Double vitrage sécurité dépoli

*Non compatible avec le design cassette (y compris hublot aspect inox)


Les décors :

- ☐ Albi ● ●
☐ Annecy ●
☐ Arras ● ●
☐ Auxerre ● ●
☐ Belfort ● ●
☐ Bordeaux ●
☐ Bourges ●
☐ Châteauroux ● ●
☐ Épinal ●
☐ Limoges ●
☐ Longchamps ● ●
☐ Lorient ●
☐ Marmande ●
☐ Versailles ● ●
☐ Olwenn ●
☐ Menhir ●

Les options :

- ☐ Grille de ventilation
☐ Entrée de lettres
☐ Arrêt de porte (à préciser) :
☐ À sceller ☐ À visser
☐ Trappe à chat
☐ Trappe à chat connectée

Les configurations :



Pour une meilleure configuration, pensez au configurateur Batitrade !



Sékur

Porte de garage
Battante à vantaux

Battante . 4 vantaux



Oberkail

By novoferm

DATE :


REF :

Signature et cachet du client :

Numéro de client :

☐ DEVIS

☐ COMMANDE



Cinématique : **Repliement** . Type de pose : **Tunnel** . Sens d'ouverture : **Vers l'intérieur**

☐ Sékur ● ☐ Sékur Premium ● Coloris :

Design (Sékur uniquement) : Position du journalier centré (Vue extérieur) : ☐ À gauche ☐ À droite

Les hublots :

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ Amiens ● ● | ☐ Cholet ● ● | ☐ Nancy ● ● |
| ☐ Angers ● | ☐ Dax ● | ☐ Nantes ● |
| ☐ Avignon ● ● | ☐ Lille ● | ☐ Avec traverse |
| ☐ Bayonne ● | ☐ Avec traverse | ☐ Sans traverse |
| ☐ Brest ● | ☐ Marseille ● | ☐ Quimper ● ● |
| ☐ Avec traverse | ☐ Mende ● ● | ☐ Toulouse ● |
| ☐ Sans traverse | | |

Réf. vitrage : ☐ A (Sécurité clair extérieur et clair intérieur)
(à préciser) ☐ B (Sécurité clair extérieur et imprimé 200 intérieur)
☐ C (Acrylique clair extérieur et granité intérieur)

- ☐ Réf. 1 ☐ Réf. 2 ☐ Réf. 3 ☐ Réf. 5 Croisillon laiton (feuilleté)
☐ Réf. 6° ☐ Réf. 11°
Couleur du cadre (si pas RAL 9006) : (à préciser)

☐ Hublot aspect inox° : ☐ ☐

☐ Réf. 12° (Double vitrage sécurité dépoli)

☐ Réf. 13° (à préciser) :
☐ Carré ☐ Losange
☐ PMMA dépoli ☐ Double vitrage sécurité dépoli

☐ Réf. 14° (à préciser) :
☐ PMMA dépoli ☐ Double vitrage sécurité dépoli

*Non compatible avec le design cassette (y compris hublot aspect inox)


Les décors :

- ☐ Albi ● ●
☐ Annecy ●
☐ Arras ● ●
☐ Auxerre ● ●
☐ Belfort ● ●
☐ Bordeaux ●
☐ Bourges ●
☐ Châteauroux ● ●
☐ Épinal ●
☐ Limoges ●
☐ Longchamps ● ●
☐ Lorient ●
☐ Marmande ●
☐ Versailles ● ●
☐ Olwenn ●
☐ Menhir ●

Les options :

- ☐ Grille de ventilation
☐ Entrée de lettres
☐ Arrêt de porte (à préciser) :
☐ À sceller ☐ À visser
☐ Trappe à chat
☐ Trappe à chat connectée

Les configurations :



Pour une meilleure configuration, pensez au configurateur Batitrade !

