

# DESIGN COORDONNÉ



*L'autre entrée principale*

**Portes de garage, portes d'entrée et portails de clôture, il est possible de coordonner le design et les couleurs !**

Précurseurs de tendance, Novoferm®, Bel'm et Kostum de la marque Cadiou se sont associés pour répondre aux attentes d'harmonisation de façade et d'extérieur de la maison individuelle. Ce concept de complémentarité esthétique, au bénéfice de la façade est proposé sur des modèles de styles différents, répartis entre les portes de garage latérales, sectionnelles et basculantes.

L'offre s'est élargie pour répondre à la demande croissante des particuliers désireux de toujours plus de nouveautés.

Avec les designs coordonnés, vous différenciez votre offre et profitez des savoir-faire cumulés de trois fabricants français, chacun spécialiste dans son domaine.



4

Gamme  
Sectionnelle



14

Gamme  
Basculante

10

Gamme  
Latérale

18

Automatisme



### LE GUIDE TARIFS

Votre outil de travail référent dont le contenu technique est associé aux tarifs pour vous aider à préparer vos commandes.

# SOMMAIRE

BeL'M

Porte d'entrée

Novoferm

Porte de garage


KOSTUM

PORTAILS · CLÔTURES · GARDE-CORPS

Portail

Une marque du groupe Cadiou

**Notre volonté :** Coordonner nos expertises françaises pour vous offrir une façade toujours plus esthétique.



# GAMME SECTIONNELLE ISO 45

TORSION



Les portes sectionnelles sont largement plébiscitées, en neuf comme en rénovation.

Elles se manœuvrent facilement et procurent confort et sécurité à leurs utilisateurs.

Sans débord extérieur, elles sont appréciées en bordure de rue ou pour les baies cintrées.

À l'intérieur du garage, elles laissent libres les murs latéraux qui peuvent alors être utilisés pour du rangement, ou l'intégration de fenêtres.

ÉPAISSEUR

45  
MM

Les “plus” Novoferm

La porte Iso 45, qui reçoit les designs Bel'M, est la sectionnelle haut de gamme. Elle est constituée de panneaux de 45 mm d'épaisseur (les plus épais du marché, coefficient d'isolation thermique de 0,44 W/m<sup>2</sup>K). Associée à la conception globale de la porte, cette technologie permet de bénéficier d'une porte isolée et rigide assurant la sécurité de vos biens et de votre entourage. Équipée en option d'un automatisme Novoferm® Energy Saving, la porte sectionnelle Iso 45 vous procure un confort total et la sécurité optimale de votre habitation.

NUANCIER  
Large choix



POIGNÉE  
plus-value



Les modèles designed by Bel'M s'habillent de la couleur RAL ou sablée de votre choix, la surface de la porte est lisse. La poignée aluminium anodisée argent est fournie en option.

## Alinéa • Tout en élégance

Porte de garage sectionnelle Iso 20 ou Iso 45 modèle Alinéa designed by Bel'M: Baguettes décoratives “Gris Déco Bel'm” soulignées par de fines rainures usinées.



Vue extérieure




Photo : porte Iso 45.  
Option : gris 2900 sablé  
et poignée inox.



## Abysses · Style & sobriété


Porte de garage sectionnelle Iso 45 modèle Abysses  
designed by Bel'M: décor alunox.

Décor, positionné à gauche ou à droite vue extérieure, au choix.  
Si position à gauche, pas de poignée possible sur la porte.

Photo : porte Iso 45. Option : gris 2900 sablé, sans poignée.



Vue extérieure






## Zen • Un design contemporain

Photo: porte Iso 45. Option: noir 2 100 sablé.

Porte de garage sectionnelle Iso 45 modèle Zen designed by Bel'M:  
 Profils à la couleur de la porte et embouts "gris déco Bel'M" positionnés  
 à 190 mm de chaque extrémité de la porte.



KOSTUM  
 Vue extérieure




## Radian-Evo • Simplicité & harmonie

Photo: porte Iso 45, blanc RAL 9016 standard.

Porte de garage sectionnelle Iso 45, modèle Radian-Evo designed by Bel'M  
 (existe aussi sur la porte de garage latérale Novoside®): Cadre hublot non  
 affleurant en PVC, cadre de la couleur de la porte, toujours positionné sur  
 la 2<sup>ème</sup> section haute. Vitrage sablé.



KOSTUM  
 Vue extérieure:  
 côté du décor  
 au choix



# GAMME LATÉRALE NOVOSIDE®



Les portes à refoulement latéral sont très appréciées en rénovation, car elles remplacent les anciennes portes coulissantes ou à vantaux.

Sans débord extérieur, elles sont souvent utilisées en bordure de rue. Elles sont également installées dans de nombreuses maisons où il n'est pas possible d'installer une porte à refoulement par le haut (plafond encombré, tuyauterie...).



## Les "plus" Novoferm

La porte Novoside®, qui reçoit les designs Bel'M, est une porte latérale haut de gamme. Elle est constituée de panneaux de 45 mm d'épaisseur (les plus épais du marché, coefficient d'isolation thermique de 0,44 W/m²K). Pratique, la porte Novoside® peut être équipée d'un portillon, qui vous permet d'entrer et sortir à votre guise. Ce portillon s'ouvre toujours vers l'intérieur du garage pour être utilisable en bordure de rue. Avec un automatisme Novoferm® Energy Saving, la porte latérale Novoside® vous procure un confort total et la sécurité optimale de votre habitation.



Les modèles designed by Bel'M s'habillent de la couleur RAL ou sablée de votre choix, la surface de la porte est lisse.

En standard, ces modèles sont destinés à être automatisés et sont livrés sans poignée, ni serrure. Pour une utilisation manuelle ou avec portillon piéton, Novoside® est équipée d'une poignée extérieure, d'un barillet à bouton intérieur et d'une serrure 3 points.




Photo : porte Novoside®, refoulement droit.  
Option : gris ardoise 7016.

## Chrystal · Style & luminosité

Porte de garage latérale Novoside®, modèle Chrystal designed by Bel'M :  
Hublot et plaque en fonte d'aluminium "gris déco Bel'M".  
Vitrage sablé.



Vue extérieure.  
Refoulement et  
sens du décor  
au choix





## Radian-Evo · Une vague contemporaine


Photo: porte Novoside®, blanc RAL 9016.

Porte de garage latérale Novoside®, modèle Radian-Evo designed by Bel'M : Cadre hublot non affleurant en PVC, cadre du hublot de la couleur de la porte, vitrage sablé.

Porte : panneaux verticaux, sans nervures, finition lisse.



*Vue extérieure.  
Décor toujours  
positionné côté  
refoulement.*




## Lotus · Élégance & design

Photo: porte Novoside®, refoulement droit. Option : blanc RAL 9016 standard.

Porte de garage latérale Novoside®, modèle Lotus designed by Bel'M : Hublot en aluminium, cadre du hublot de la couleur de la porte. Vitrage sablé et sérigraphié noir.



*Vue extérieure.  
Décor toujours posi-  
tionné côté refoulement.*



# GAMME BASCULANTE DL ACIER / NOVISO®

ÉCONOMIQUE



Cœur de gamme de la marque, la porte de garage basculante DL a été conçue pour répondre aux particuliers désireux d'acquiescer **une porte de garage de qualité au budget modéré**. Novoferm® rend ainsi le design accessible.

**La porte de garage basculante DL offre un large choix de finition et de personnalisation.** Ses atouts lui permettent de répondre aux contraintes techniques en neuf comme en rénovation.

ÉPAISSEUR

20  
MM

PORTILLON  
EN OPTION



**Avec sa conception innovante, la porte de garage basculante isolée Noviso® est unique sur le marché.** Avec la possibilité d'intégrer un portillon, ses atouts sont fonctionnels et incomparables.

Elle bénéficie d'une isolation intéressante avec son panneau de 20 mm d'épaisseur incluant de la mousse de polyuréthane haute densité.

NUANCIER  
Large choix



Les modèles designed by Bel'M s'habillent de la couleur RAL ou sablée de votre choix, la surface de la porte est lisse.

Disponible en dimension standard ou sur-mesure, la Noviso® offre un large choix de designs et de personnalisation, permettant de composer sa porte de garage selon ses besoins et ses envies.



## Hexagone-Evo . L'atout originalité

NEW!

Photo : porte Noviso Hexagone-Evo. Option : RAL 7016.

Porte de garage basculante Noviso®, modèle Hexagone-Evo designed by Bel'M :  
Décor : Cadre hublot non affleurant en PVC, cadre du hublot de la couleur de la porte, vitrage en plexiglas. 2 positions de décor possible (droite ou gauche) toujours positionné opposé au portillon. Porte : panneaux verticaux, sans nervures, finition lisse.



Vue extérieure.









Photo : porte DL Equation. Option : RAL 7016.

## Équation · Style et personnalité

Décor : parement en tôle d'acier galvanisé RAL 9016, simple paroi, finition lisse à 7 fines rainures. Design coordonné avec la porte d'entrée Équation ou Abscisse de chez Bel'M. Portillon non compatible.



Vue extérieure.



Bien définir votre  
**projet**

Le configurateur  
by Novoferm®

**Vous pouvez définir votre projet par étapes avec votre revendeur qui saura parfaitement vous conseiller ou réalisez votre projet de porte de garage, en quelques clics, à l'aide de notre configurateur!**

- 1 • Choisissez la porte de garage qui vous ressemble en fonction de son type d'ouverture et de son design,
- 2 • Modifiez l'esthétique de votre future porte en personnalisant sa couleur, en positionnant des hublots ou un portillon...
- 3 • Mettez en situation votre future porte de garage sur la photo de votre maison



Pour accéder au configurateur rendez-vous sur notre site internet !

[novoferm.fr](https://www.novoferm.fr)





Oubliez le temps où vous sortiez de votre voiture et profitez du confort des automatismes Novoferm®.

Le clavier à codes permet d'ouvrir votre porte sans télécommande.



## Optez pour l'**automatisme**

Trois solutions qui permettent de contrôler à distance l'ouverture et la fermeture de la porte de garage

### **MODULE TYDOM 1.0** By DELTADORE®



Pilotage à distance de la porte de garage

Retour d'informations : vous pouvez savoir si votre porte est ouverte ou fermée

Nécessité de disposer du module et de l'application TYDOM version 1.0 (fourni par Delta Dore)

Consommation faible : 0,3 W

Carte électronique à intégrer au moteur

### **BLUE OPEN** By NOVOFERM®



Boîtier Blue Open à brancher sur la motorisation de la porte de garage (par une alimentation 12/24V)

L'application intelligente et gratuite pour commander la porte de garage en Bluetooth (portée jusqu'à 50 m selon votre équipement)

Votre téléphone devient votre télécommande (nombre de téléphones connectés illimité)

Permet d'autoriser un utilisateur ponctuel à entrer par votre garage

Permet le pilotage de votre éclairage extérieur

Technologie Bluetooth, la plus sécurisée

### **MODULE WIFI** By NOVOFERM®



Ce nouveau module WiFi permet de piloter et contrôler une porte de garage motorisée Novoferm® depuis les applications de commandes vocales comme Alexa d'Amazon ou Google home.

Le module WiFi Novoferm® est simplement connecté au moteur via un mini USB. Aucun matériel supplémentaire n'est requis.

1 porte de garage Novoferm® + 1 motorisation Novoferm® + 1 module WiFi Novoferm® = Ouvrez et fermez votre porte de garage à l'aide de ses nouvelles applications vocales.

*Nécessite une box domestique.*



Novoferm®  
**coordonne**  
le design de ses  
portes de service  
avec ses portes de  
garage sectionnelles  
et basculantes

## Précis technique



### Portes de garage Sectionnelles

Dimensions standard et sur mesure :  
L. 2 250 à 5 000 mm.  
Hauteur de 1 875 à 2 675 mm  
(selon les modèles).

Décor : Positionné à droite ou à gauche suivant votre choix\* (modèle Radian-Evo).



### Portes de garage Latérales

Fabrication sur mesure :  
L. 2 050 à 6 000 mm, H. 1 875 à 2 250 mm suivant les modèles.  
Pour le modèle Chrystal, prévoir une pose avec écoinçons réduits.

Décor : Toujours positionné du côté du refoulement de la porte. Sens du décor au choix\* (modèle Chrystal).



### Portes de garage Basculantes

Fabrication standard :  
L 2 250 / 2 375 / 2 500 / 3 000  
H 2 000 / 2 125 / 2 250

Décor : parement en tôle d'acier galvanisée RAL 9016, simple paroi, finition lisse à 7 fines rainures.  
Design coordonné avec la porte d'entrée Equation ou Abscisse de chez Bel'M. Portillon non compatible.

\*Avant de valider votre choix, vérifiez le sens du décor de votre porte de garage avec celui de votre porte d'entrée.



Découvrez notre gamme  
Aménagement extérieur

## Carport / Carbox

Le **Carport** et le **Carbox** de **Novoferm®** offrent un maximum de lumière et sont une **alternative séduisante** pour protéger la voiture et les équipements avec élégance.

Le **Carport** permet d'aménager selon vos goûts vos espaces extérieurs : terrasse, spa, piscine...

Sa **structure design et performante** vous protège des UV tout en vous offrant un maximum de lumière. En harmonie avec votre maison, vous pouvez personnaliser la couleur de votre Carport.

Le **Carbox** est une **alternative au garage astucieuse** à aménager selon vos envies (rangement vélo, tondeuse, local poubelles).



Personnalisez votre Carbox®, selon le cahier de tendances mis à votre disposition sur notre site [www.novoferm.fr](http://www.novoferm.fr).

Abritez votre 2<sup>ème</sup> voiture ou aménager votre extérieur avec le Carport : jardin, terrasse...

Nos **garanties** sont à la hauteur de l'importance que nous accordons à votre

## satisfaction

Novoferm® apporte le plus grand soin à la fabrication de ses produits, conformément à la norme ISO 9001.

Si toutefois, notre responsabilité de fabricant était mise en cause pour un défaut d'aspect ou de fonctionnement, nous y ferions face et veillerions à vous apporter toute satisfaction dans les meilleurs délais.

Extraits de garantie (garanties complètes sur [novoferm.fr](http://novoferm.fr)).

	Produit situé à plus de 3 km du bord de mer	Produit situé à moins de 3 km du bord de mer
	Garantie standard	Garantie standard
1 Corrosion	5 ans	2 ans
2 Tenue/Adhérence		
3 Couleur/Brillance		
4 Fonctionnement mécanique	10 ans	
5 Automatismes	5 ans	
6 Accessoires et quincailleries	5 ans (depuis 01/2017)	

*Sous réserve d'une installation respectueuse des instructions du fabricant et des règles de l'art ainsi que d'un entretien régulier par leur propriétaire.*

- 1 Prise en charge d'une corrosion provenant de sous la peinture vers l'extérieur sur panneau non blessé (apparition de cloques) depuis le 01/01/2017.
- 2 Prise en charge si la peinture se décolle à l'ongle sur le support panneau non blessé ou si la couleur reste sur la main en la passant légèrement dessus (farinage).
- 3 Prise en charge d'une décoloration ou d'un défaut de brillance non homogène sur l'ensemble de la porte (cf. directives techniques qualisteelcoat 4.0).
- 4 Tout ce qui empêcherait le bon fonctionnement mécanique du produit et qui n'est pas lié à la pose, hors pièces d'usure (ressorts, câbles...), qui sont prises en charge en tant qu'accessoires et quincailleries.
- 5 Après retour et expertise chez Novoferm®, prise en charge du coût du matériel remplacé le cas échéant, à l'exception des frais de pose et dépose depuis le 01/05/2011.
- 6 Verrouillage, charnière, galet, hublot, vitrage, joint, poignée, autres accessoires optionnels ou pièces d'usure ayant un défaut non lié à l'installation sur le chantier.

Un livret d'entretien est disponible en téléchargement sur [novoferm.fr](http://novoferm.fr)

# DESIGN COORDONNÉ

Distribué par :



novoferm.fr

