

GAMME
PORTE DE GARAGE
BATTANTE

DUO



L'autre entrée principale



Porte battante Duo, design Nervures, RAL 7016.


La réponse pour vos **chantiers collectifs**


PORTE BATTANTE DUO

Descriptif technique

- Battante 2 vantaux, simple paroi, nervures verticales
- Ouverture vers l'extérieure avec poignée PVC noire, serrure 3 points, 3 clés fournies.
- Largeur de 1500 mm à 2500 mm
Hauteur de 1750 mm à 2200 mm
- Bâti tubulaire en acier galvanisé, 3 charnières de chaque côté
- Verrouillage bas. Seuil galvanisé.
- RAL 9016 et RAL 7016 en standard
- Possible en cadre nu (remplissage maxi 20 kg/m², épaisseur remplissage du bardage 15 mm pour être en affleurement) sans plus value (Cadre RAL 8014)

Vue extérieure :






Options





- Bâti et charnières peints
- Verrouillage haut
- Autres RAL et sablées
- Poignée inox
- Rejet d'eau (conseillé sur une pose en applique extérieure)

Vue intérieure :







PORTE BATTANTE DUO





MAINTENANT, **PARLONS TECHNIQUE...**



**POSE EN APPLIQUE
INTÉRIEURE**



POSE EN TUNNEL



**POSE EN APPLIQUE
EXTÉRIEURE**