


	<b>Prise de cotes pour porte basculante design</b> 	DATE :	REF :
		DEVIS	COMMANDE
<b>BON POUR EXÉCUTION DE LA COMMANDE</b>		Prix public : ..... € Remise : ..... % Forfait de transport : ..... € <b>Valeur totale H.T. :</b> ..... € Signature et cachet du client :                      Numéro de client :	
Adresse de livraison :	_____ _____ _____		
Téléphone pour réception :	_____		

**ATTENTION** prendre en compte les différents obstacles (poutres, tuyaux, compteurs...)

### VUE INTÉRIEURE DU GARAGE (toutes cotes en mm)



**Type de pose :**    Pose en applique    Pose en tunnel (cornières de masquage conseillées)

Dimensions de commande : L ..... mm x H ..... mm


#### FABRICATION

**DL :**                      Standard  
**NOVISO® :**        Standard  
 Portillon intégré (vu de l'extérieur) : à droite    à gauche  
 Porte sans poignée, ni serrure



#### DESIGN BEL'M

**!** Penser à vérifier la correspondance des décors entre la porte de garage Novoferm®, la porte d'entrée Bel'M et le portail Kostum.

DL, modèle Équation :



Noviso, modèle Hexagone-Evo :



#### COULEUR (si pas RAL 9016)

RAL ..... (selon nuancier)  
 Teintes préférentielles .....  
 Cornière d'habillage huisserie

#### GARNITURE SPÉCIALE

Inox                                      Aluminium (pour DL uniquement)

#### KIT PMR

Kit PMR

#### AUTOMATISME

Novomatic® (à préciser) .....  
 Integraport® LED  
 Kit verrouillage complémentaire au sol  
 Kit sécurité électrique portillon  
 Autre (à préciser) .....

#### ACCESSOIRES

Télécommandes supplémentaires (quantité à préciser) :  
    2 fonctions : .....                      4 fonctions : .....  
 Clavier à codes (à préciser) : .....  
 Bouton poussoir (à préciser) : .....  
 Contacteur à clef  
 Carte Delta Dore  
 Module wifi

#### AUTRES OPTIONS


Bandeau LED :    L.3000                      L.4000                      L.5000

.....  
 .....  
 .....

Se reporter au tarif pour plus de précisions sur les différentes options

 <p><b>Prise de cotes pour porte sectionnelle Iso 45 design Bel'M</b></p>	<b>DATE :</b> _____ <b>REF :</b> _____
	<b>DEVIS</b> <b>COMMANDE</b>
<b>BON POUR EXÉCUTION DE LA COMMANDE</b>	
<b>Adresse de livraison :</b> _____ _____ _____	Prix public : ..... € Remise : ..... % Forfait de transport : ..... € <b>Valeur totale H.T. :</b> ..... €
<b>Téléphone pour réception :</b> _____	Signature et cachet du client : _____ Numéro de client : _____

**ATTENTION** prendre en compte les différents obstacles (poutres, tuyaux, compteurs...)



**Type de pose :** Pose en applique    Pose en tunnel (cornières de masquage conseillées)

Dimensions de commande : L ..... mm x H ..... mm


**FABRICATION**

Standard                      Sur mesure                      Ressort arrière  
 Kit                                Manuportable (≤ à 4m)  
 Porte avec poignée inox, et serrure (pour porte manuelle)  
 Verrou intérieur (pour porte sans poignée ni serrure)

**DESIGN BEL'M**

**!** Penser à vérifier la correspondance des décors entre la porte de garage Novoferm®, la porte d'entrée Bel'M et le portail Kostum.

Position du décor, vue extérieure, au choix (sauf Zen et Alinéa):



**COULEUR** (si pas RAL 9016)

RAL ..... (selon nuancier)  
 Teintes préférentielles .....  
 Kit d'habillage d'hubriserie

**AUTOMATISME**

Novoport® Speed  
 Novomatic® (à préciser) .....  
 Autres (à préciser) .....

**ACCESSOIRES**

Kit de déverrouillage (pour porte sans poignée)  
 Kit de déverrouillage (pour porte avec poignée)  
 Télécommandes supplémentaires (quantité à préciser):  
     2 fonctions : .....      4 fonctions : .....  
 Clavier à codes (à préciser) : .....  
 Bouton poussoir (à préciser) : .....  
 Kit barrage cellule  
 Kit retardateur d'effraction 3 minutes (Novomatic 423 et 563 uniquement)  
 Carte Delta Dore  
 Module wifi  
 Module solaire (pour Novomatic® 423 Accu uniquement)  
 Batterie de secours (pour Novomatic® 423 Accu uniquement)

**CONFIGURATION CHANTIER**

Porte de garage côte à côte  
 Porte de garage / Porte de service côte à côte

**AUTRES OPTIONS**

Entrée de lettres  
 Bandeau LED : L.3000      L.4000      L.5000

Se reporter au tarif pour plus de précisions sur les différentes options



**Prise de cotes pour porte latérale**  
**Novoside® design** 

<b>DATE :</b>	<b>REF :</b>
<b>DEVIS</b>	<b>COMMANDE</b>
<b>BON POUR EXÉCUTION DE LA COMMANDE</b>	
Prix public : .....	€
Remise : .....	%
Forfait de transport : .....	€
<b>Valeur totale H.T. :</b> .....	€
Signature et cachet du client :	Numéro de client :

**Adresse de livraison :**

.....



.....

.....

**Téléphone pour réception :**

.....


**ATTENTION** prendre en compte les différents obstacles (poutres, tuyaux, compteurs...)



**Attention : toutes les combinaisons d'options ne sont pas possibles, se reporter au tarif**

Dimensions de commande : L ..... mm x H ..... mm

**MODÈLE** (le décor est toujours positionné côté refoulement)



**VERROUILLAGE / PORTILLON**

Poignée et serrure 3 points pour porte manuelle sans portillon  
 Portillon intégré associé à la poignée et à la serrure 3 points  
 Avec sécurité portillon et aide à la fermeture autobloquante à 90°

**COULEUR** (si pas RAL 9016)

RAL ..... (selon nuancier)  
 Teintes préférentielles .....  
 Couleur harmonisée de l'hubloterie

**ÉCOINÇON**

Écoinçon réduit (si écoinçon côté refoulement < 340 mm et ≥ 150 mm)

**CALFEUTREMENT** (partie latérale fixe)

Droit : L ..... mm x H ..... mm  
 Gauche : L ..... mm x H ..... mm  
 Couleurs (si pas RAL 9016) ..... (à préciser)

**AUTOMATISME**

Novomatic® : 423      563  
 Autre (à préciser) .....

**ACCESSOIRES**

Kit raccordement à la sécurité portillon filaire  
 Kit de déverrouillage (pour porte sans poignée)  
 Télécommandes supplémentaires (quantité à préciser)  
 2 fonctions : .....      4 fonctions : .....  
 Clavier à codes (à préciser) : .....  
 Bouton poussoir (à préciser) : .....  
 Carte Delta Dore  
 Module wifi

**COLISAGE**

Kit      Manuportable (≤ à 4m)

**AUTRES OPTIONS**

Entrée de lettres  
 Bandeau LED : L.3000      L.4000      L.5000

**PRÉCONISATION NOVOFERM®**

Automatisme côté refoulement  
 Automatisme parallèle au linteau

Se reporter au tarif pour plus de précisions sur les différentes options