novoferm HABITAT
L'autre entrée principale

Prise de cotes pour porte sectionnelle Iso 45 design BeL'M

DATE : **REF :**

☐ **DEVIS** ☐ **COMMANDE**

BON POUR EXÉCUTION DE LA COMMANDE

Prix public : ..... €

Remise : ..... %

Forfait de transport : ..... €

Valeur totale H.T. : ..... €

Signature et cachet du client : Numéro de client :

Adresse de livraison :

_____

_____

_____

Téléphone pour réception :

_____

ATTENTION prendre en compte les différents obstacles (poutres, tuyaux, compteurs...)

VUE INTÉRIEURE DU GARAGE (toutes cotes en mm)



Type de pose : ☐ Pose en applique ☐ Pose en tunnel (cornières de masquage conseillées)

Dimensions de commande : L ..... mm x H ..... mm

FABRICATION

☐ Standard ☐ Sur mesure ☐ Ressort arrière
☐ Kit ☐ Manuportable (≤ à 4m)
☐ Porte avec poignée inox, et serrure (pour porte manuelle)
☐ Verrou intérieur (pour porte sans poignée ni serrure)

DESIGN BEL'M

Penser à vérifier la correspondance des décors entre la porte de garage Novoferm®, la porte d'entrée Bel'M et le portail Kostum.

Position du décor, vue extérieure, au choix (sauf Zen et Alinéa) :

Zen



Alinéa (version Iso 20)



Radian-Evo



Abysse



Topaze



Écume



Topaze (option hublot)



Écume (option hublot)



COULEUR (si pas RAL 9016)

☐ RAL ..... (selon nuancier)
☐ Teintes préférentielles .....
☐ Kit d'habillage d'huisserie

AUTOMATISME

☐ Novoporte®
☐ Novomatic® (à préciser) .....
☐ Autres (à préciser) .....

ACCESSOIRES

☐ Kit de déverrouillage (pour porte sans poignée)
☐ Kit de déverrouillage (pour porte avec poignée)
☐ Télécommandes supplémentaires (quantité à préciser) :
☐ 2 fonctions : ..... ☐ 4 fonctions : .....
☐ Clavier à codes (à préciser) : .....
☐ Bouton poussoir (à préciser) : .....
☐ Kit barrage cellule
☐ Kit retardateur d'effraction 3 minutes (Novomatic 423 et 563 uniquement)
☐ Carte Delta Dore
☐ Module wifi
☐ Module solaire (pour Novomatic® 423 Accu uniquement)
☐ Batterie de secours (pour Novomatic® 423 Accu uniquement)

CONFIGURATION CHANTIER

☐ Porte de garage côte à côte
☐ Porte de garage / Porte de service côte à côte

AUTRES OPTIONS

☐ Entrée de lettres
☐ Bandeau LED - L.3000 / L.4000 / L.5000

.....

Se reporter au tarif pour plus de précisions sur les différentes options

novoferm HABITAT
L'autre entrée principale

Prise de cotes pour porte latérale Novoside® design

BeL'M

DATE : REF :

☐ DEVIS ☐ COMMANDE

BON POUR EXÉCUTION DE LA COMMANDE

Prix public : ..... €

Remise : ..... %

Forfait de transport : ..... €

Valeur totale H.T. : ..... €

Signature et cachet du client : Numéro de client :

Adresse de livraison : _____

_____

_____

Téléphone pour réception : _____

ATTENTION prendre en compte les différents obstacles (poutres, tuyaux, compteurs...)





Attention : toutes les combinaisons d'options ne sont pas possibles, se reporter au tarif

Dimensions de commande : L ..... mm x H ..... mm

MODÈLE (le décor est toujours positionné côté refoulement)

Radian-Evo ☐ Lotus ☐ Siva ☐ Abysse ☐ ☐

Écume ☐ Écume (hublot) ☐ Topaze ☐ Topaze (hublot) ☐

VERROUILLAGE / PORTILLON

☐ Poignée et serrure 3 points pour porte manuelle sans portillon
☐ Portillon intégré associé à la poignée et à la serrure 3 points
Avec sécurité portillon et aide à la fermeture autobloquante à 90°

COULEUR (si pas RAL 9016)

☐ RAL ..... (selon nuancier)

☐ Teintes préférentielles .....

☐ Couleur harmonisée de l'huisserie

ÉCOINÇON

☐ Écoinçon réduit (si écoinçon côté refoulement < 340 mm et ≥ 150 mm)

CALFEUTREMENT (partie latérale fixe)

☐ Droit : L ..... mm x H ..... mm

☐ Gauche : L ..... mm x H ..... mm

☐ Couleurs (si pas RAL 9016) ..... (à préciser)

AUTOMATISME

☐ Novomatic® : ☐ 423 ☐ 563

☐ Autre (à préciser) .....

ACCESSOIRES

☐ Kit raccordement à la sécurité portillon filaire

☐ Kit de déverrouillage (pour porte sans poignée)

☐ Télécommandes supplémentaires (quantité à préciser)

☐ 2 fonctions : ..... ☐ 4 fonctions : .....

☐ Clavier à codes (à préciser) : .....

☐ Bouton poussoir (à préciser) : .....

☐ Carte Delta Dore

☐ Module wifi

COLISAGE

☐ Kit ☐ Manuportable (≤ à 4m)

AUTRES OPTIONS

☐ Entrée de lettres

☐ Bandeau LED - L.3000 / L.4000 / L.5000

.....

.....

PRÉCONISATION NOVOFERM®

☐ Automatisme côté refoulement

☐ Automatisme parallèle au linteau

Se reporter au tarif pour plus de précisions sur les différentes options

novoferm HABITAT
L'autre entrée principale

Prise de cotes pour porte basculante design BeL'M

DATE : **REF :**

☐ **DEVIS** ☐ **COMMANDE**

BON POUR EXÉCUTION DE LA COMMANDE

Prix public : ..... €

Remise : ..... %

Forfait de transport : ..... €

Valeur totale H.T. : ..... €

Signature et cachet du client : Numéro de client :

Adresse de livraison : _____

_____

_____

Téléphone pour réception : _____

ATTENTION prendre en compte les différents obstacles (poutres, tuyaux, compteurs...)

VUE INTÉRIEURE DU GARAGE (toutes cotes en mm)



Type de pose : ☐ Pose en applique ☐ Pose en tunnel (cornières de masquage conseillées)

Dimensions de commande : L ..... mm x H ..... mm

FABRICATION

DL : ☐ Standard

NOVISO® : ☐ Standard
☐ Portillon intégré (vu de l'extérieur) : à droite ☐ à gauche ☐
☐ Porte sans poignée, ni serrure

DESIGN BEL'M

Penser à vérifier la correspondance des décors entre la porte de garage Novoferm®, la porte d'entrée Bel'M et le portail Kostum.

DL, modèle Équation :


Équation

Noviso, modèle Hexagone-Evo :


Décor B


Décor D

COULEUR (si pas RAL 9016)

☐ RAL ..... (selon nuancier)

☐ Teintes préférentielles .....

☐ Cornière d'habillage huisserie

GARNITURE SPÉCIALE

☐ Inox ☐ Aluminium (pour DL uniquement)

KIT PMR

☐ Kit PMR

AUTOMATISME

☐ Novomatic® (à préciser) .....

☐ Integraport® LED

☐ Kit verrouillage complémentaire au sol

☐ Kit sécurité électrique portillon

☐ Autre (à préciser) .....

ACCESSOIRES

☐ Télécommandes supplémentaires (quantité à préciser) :
☐ 2 fonctions : ..... ☐ 4 fonctions : .....

☐ Clavier à codes (à préciser) : .....

☐ Bouton poussoir (à préciser) : .....

☐ Contacteur à clef

☐ Carte Delta Dore

☐ Module wifi

AUTRES OPTIONS

☐ Bandeau LED - L.3000 / L.4000 / L.5000

.....

.....

.....

Se reporter au tarif pour plus de précisions sur les différentes options