

Tableau de l'indice de luminance par nuance

L'indice de luminance (Y) correspond au pourcentage de lumière réfléchi par la nuance. Plus la lumière est réfléchi et mieux la nuances vieillit, ce qui lui permet de conserver une brillance et une nuance plus proche de son origine. Selon le DTU 59.1 et l'expérience de NOVOFREM les nuances dont l'indice de luminance est inférieur à 35% sont à éviter.

Nuance	RAL	Indice de luminance (Y)																					
1000	51,8	2008	28,6	4007	2,3	6006	3,4	7006	14,1	8001	16,2	1001	45,8	2009	21,6	4008	11,3	6007	2,5	7008	12,3	8002	8,3
1002	43,7	2010	19,9	4009	25,6	6008	6,1	7009	9,6	8003	13,0	1003	46,2	2011	29,4	5000	6,6	6009	2,0	7010	9,6	8004	13,7
1004	41,2	2012	22,7	5001	9,2	6010	11,2	7011	13,2	8007	6,3	1005	31,1	3000	9,7	5002	3,6	6011	21,7	7012	10,5	8008	7,9
1006	39,8	3001	7,4	5003	2,6	6012	3,0	7013	11,3	8011	4,4	1007	38,2	3002	11,0	5004	4,9	6013	16,9	7015	7,8	8012	4,5
1011	24,5	3003	5,0	5005	5,9	6014	4,0	7016	8,1	8014	7,4	1012	45,8	3004	3,3	5007	11,3	6015	3,2	7021	6,6	8015	7,7
1013	71,3	3005	6,4	5008	3,2	6016	9,3	7022	5,2	8016	7,1	1014	57,4	3007	5,8	5009	12,1	6017	17,3	7023	20,6	8017	2,3
1015	67,8	3009	4,8	5010	5,4	6018	24,8	7024	9,9	8019	2,8	1016	70,2	3011	4,5	5011	1,3	6019	57,7	7026	8,2	8022	0,6
1017	46,9	3012	29,8	5012	19,9	6020	4,6	7030	26,4	8023	18,2	1018	65,9	3013	8,0	5013	2,3	6021	30,3	7031	12,5	8024	9,8
1019	32,3	3014	25,6	5014	18,5	6022	6,7	7032	46,2	8025	14,0	1020	28,2	3015	42,4	5015	15,9	6024	19,4	7033	20,3	8028	8,2
1021	52,0	3016	10,5	5017	7,4	6025	13,0	7034	24,2	9001	78,8	1023	53,9	3017	19,5	5018	20,0	6026	7,0	7035	58,6	9002	70,1
1024	30,3	3018	19,7	5019	12,3	6027	42,3	7036	27,7	9003	85,9	1027	26,5	3020	14,5	5020	3,0	6028	6,9	7037	19,9	9004	5,4
1028	46,7	3022	23,4	5021	16,8	6029	10,1	7038	42,8	9005	4,3	1032	41,1	3027	9,9	5022	6,3	6032	15,0	7039	17,5	9010	86,0
1033	43,3	3028	17,4	5023	12,4	6033	18,9	7040	33,5	9011	0,9	1034	41,7	3031	9,9	5024	25,9	6034	35,8	7042	31,8	9016	87,6
1037	41,4	4001	14,5	6000	17,2	7000	23,3	7043	11,6	9017	4,7	2000	15,6	4002	8,9	6001	9,9	7001	30,5	7044	45,3	9018	61,1
2001	16,8	4003	22,3	6002	7,9	7002	23,0	7045	31,9	7046	25,9	2002	13,2	4004	3,3	6003	7,4	7003	20,7	7047	59,7	7048	15,1
2003	32,0	4005	19,7	6004	3,9	7004	31,4	7049	15,1	8000	15,1	2004	22,7	4006	9,1	6005	3,2	7005	15,7				